


YUGO 3

Code: GM0621



Beschreibung

Das Karussell ermöglicht die gleichzeitige Nutzung von 3 Rollstuhlfahrer und 6 Personen auf Bänken. Das Karussell ist mit dem **vierstufigen Sicherheitssystem Safety System INTEGRADO** ausgestattet.

1 – Wenn die Pforten geöffnet sind, ist das Karussell blockiert und dreht sich nicht. Das Drehen ist erst möglich, wenn alle Tore geschlossen sind.

2 – Eine Fliehkraftbremse verhindert zu schnelle Drehung.

3 – Das Tor öffnet sich, wenn die Knöpfe gedreht werden.

4 - Das Öffnen der Pforten während sich das Karussell dreht, verursacht eine automatische Ausbremsung bis zum Anhalten.

In der Mitte des Karussells befindet sich eine Antriebskreisscheibe, mit der jeder der sich im Karussell befindet, es drehen oder stoppen kann.

Die Farbe der Konstruktion ist grau (RAL 9006), der Sitze – schwarz und der Tore – rot (RAL 3000).

Das Karussell ist aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahl gefertigt.

Das Gerät enthält

- 1 x drehbare Plattform
- 1 x mittlere Antriebskreisscheibe, der den Kreisverkehr bewegt

- 3 x Doppelsitze mit den Rückenlehnen
- 3 x Plätze für Rollstuhlfahrer
- 3 x Tore
- 1 x integrierte Mechanismen im Gerät: Fliehkraftbremssystem, Trommelbremssystem, Torverriegelungssystem und Verriegelungssystem für Karusselldrehung bei nicht geschlossenen Toren.

Technische Daten

- Abmessungen: 2,47 x 2,47 x 0,79 m
- Sicherheitsbereich: 6,47 x 6,47 m
- Freie Fallhöhe: 1,00 m
- Zertifikat zur Bestätigung der Kompatibilität mit der Norm EN 1176

Größenunterschiede von bis zu +/- 5% sind zulässig

Materialien

- Die Struktur (Rohr 60,30 x 2,90 mm, Rohr 101,30 x 7,10 mm, Profil 50,00 x 40,00 x 3,00 mm, Blech 6,00 mm) besteht aus schwarzem Stahl der mit Epoxy-Zink-Grundierung und Pulverbeschichtung lackiert ist.
- Plattform aus Aluminiumplatte 3,00 mm.
- Die Sitze bestehen aus PE-Platte 10,00 mm.
- Karusselllager: Kugel- und Axiallagersystem.

