


# SALTO



**Inter-Play**  
creating moving space

SALTO





**TRAMPOLINES | TRAMPOLINE**

Trampoline construction | Konstruktion des Trampolins

**Construction | Konstruktion**


The body of the trampoline is shaped like a chest. It is made of thick welded sheet metal, which provides stability and durability of the trampoline.

Die Konstruktion des Trampolins besteht aus einem geschweißtem, verzinktem Stahlrahmen. Das gewährleistet die richtige Stabilisierung und gewünschte Lebensdauer des Trampolins.

**Springs | Federn**

Springs are very durable and allow jumping by bending the mat. They have been made to last for years in public facilities.

Die hochqualitative Feder ermöglichen sanftes Springen, ohne ungewünschten Geräuschen. Die Feder wurden so konzipiert, dass sie für den langjährigen Einsatz in den öffentlichen Bereichen gut geeignet sind.



**Elastic collar | Fallschutzumrandung**

Provides security to user and protects against falling outside the jumping area.

Der integrierter Fallschutz um die Trampolin sorgt für die Sicherheit der Nutzer. Er schützt vor den Verletzungen beim Herausfallen aus der Sprungfläche.

**Mat | Sprungmatte**

The jumping mat is made of very durable lamellas threaded on steel cables. The lamellas have been designed to be durable and reliable, their specific surface prevents slipping.

Die Sprungmatte wird aus langlebigen und wetterfesten Lamellen gefertigt, die auf Stahldrähten aufgefädelt sind. Die Lamellenform verhindert brechen. Ihre spezifische Oberfläche schützt vor dem Verrutschen.

Non-slip surface.


Rutschfeste Oberfläche.

The wide lamella wings provide greater comfort when jumping.

Die breiten Lamellenügel sorgen für besseren Komfort beim Springen.

Very durable, thick and strong bushings with high resistance for exploitation.

Dicke, sehr starke und langlebige Buchsen mit hoher Verschleißfestigkeit.



The lamellas are extremely durable thanks to specially designed reinforcements.

Die Lamellen sind dank speziell entwickelter Verstärkungen extrem langlebig.

Thanks to the unique shape of the lamellas, the space between them has been reduced to only 7 mm. This prevents small items such as keys or cell phones from falling inside the trampoline.

Dank der einzigartigen Form der Lamellen wurde der Innenabstand auf nur 7 mm reduziert. Dadurch wird verhindert, dass kleine Dinge wie Schlüssel oder Handys in das Trampolin fallen.

## Trampoline construction | Konstruktion des Trampolins

### Construction | Konstruktion


The Trampoline body is embedded directly in the ground. It is very stable and durable due to anti corrosion protection by hot - dip galvanizing.

Das Trampolin wird als ein Element in den Boden eingesetzt. Ihre solide Konstruktion und Langlebigkeit wird durch Feuerverzinkung ermöglicht.

### Safe surface | Sicherheitsbereich

There should be a safe surface around the trampoline to protect children from falls.

Um das Trampolin herum sollte ein sicherer Bodenbelag vorhanden sein, der die Kinder vor Sturzfolgen schützt.



How to carry the trampoline  
Trampolin Verlagerung



### Hardened ground | Befestigter Untergrund

The trampoline is directly mounted on the hardened and levelled ground, which needs to be permeable to water.


Das Trampolin wird direkt auf den befestigten, stabilen Untergrund gesetzt. Der Untergrund muss wasserdurchlässig sein.

### Ground | Boden

The trampoline is installed in the ground at a depth of 40 cm.

Das Trampolin wird in eine Grubentiefe von 40 cm eingesetzt.

## Cleaning the inside of the trampoline | Reinigung des Innerraums



How to dismantle the jumping mat  
Entfernung der Sprungmatte



### Variant I - removing the mat

#### Variante I - Entfernung der Sprungmatte

To clean the trampoline you need to remove part of the jumping mat. Removing the mat is simple and involves sliding the rope shackles from the springs located along the perimeter of the body of the trampoline.

Um das Trampolin zu reinigen, ist ein Teil der Sprungmatte zu entfernen. Um die Sprungmatte zu entfernen, werden die Seilschäkel von den Federn weggeschoben. Die Federn befinden sich auf dem Umfang der Konstruktion.

### Variant II - opening the cover

#### Variante II - Eröffnung des Hebedeckels

Once you open the cover of the trampoline, you can simply clean its inside.

Das Trampolin kann auch durch die einfache Eröffnung von Hebedeckels gereinigt werden.

How to open the trampoline  
Eröffnung des Hebedeckels



The colours of the lamellas | Lamellenfarben



black | schwarz  
RAL 9005



gray | grau  
RAL 7035



green | grün  
RAL 6029



red | rot  
RAL 3020



blue | blau  
RAL 5005



violet | violett  
RAL 4005




yellow | gelb  
RAL 1018



orange | orange  
RAL 2005

Patterns on the jumping mat | Sprungmattenmotive



Elastic collar colours | Farben Umrandung

SBR



red  
rot



black  
schwarz

EPDM



**1002**  
sand yellow  
sandgelb



**1012**  
yellow  
gelb




**1014**  
ivory  
elfenbein



**1015**  
light ivory  
creme



**2008**  
orange  
orange




**3016**  
red  
rot




**3017**  
rose  
rose




**4003**  
heather violet  
violett




**4005**  
blue lilac  
blau lila




**5010**  
gentian blue  
blau



**5012**  
light blue  
hellblau




**5015**  
sky blue  
himmelblau



**6005**  
moss green  
mossegrün



**6011**  
reseda green  
erbsengrün



**6016**  
turquoise green  
türkisgrün



**6017**  
may green  
maigrün




**6021**  
pale green  
hellgrün



**7011**  
iron grey  
schiefergrau



**7037**  
dusty grey  
grau




**7038**  
agate grey  
lichtgrau



**8024**  
beige brown  
beige braun



**8025**  
pale brown  
braun



**9004**  
black  
schwarz




**9010**  
pure white  
weiß

DESIGN YOUR TRAMPOLINE | GESTALTEN SIE IHR TRAMPOLIN

Create your own unique trampoline - choose a color, pattern, shape and size.

Erstellen Sie Ihr eigenes einzigartiges Trampolin - wählen Sie Farbe, Muster, Form und Größe.




SALTO trampoline without an elastic collar are adapted to be covered with a safe surface.

Salto Trampolin ohne elastische Umrandung für den fugenlosen Fallschutzbelag.

1

Trampoline without elastic collar ready for surface installation.


Trampolin ohne Fallschutz, bereit für die Anwendung des fugenlosen Fallschutzbelags.



2

Installation of a safe surface using a formwork strip.


Die Schalungsleiste wird samt Trampoline geliefert. Nach dem Ausguß des fugenlosen Fallschutzbelages kann die Leiste einfach demontiert werden.



3



The safe surface before removing the formwork strip.

Der Fallschutzbelag vor der Entfernung der Schalungsleiste.



4

Unscrewing and removing the formwork strip. | Die Schalungsleiste wird abgeschraubt und demontiert.





Types of trampolines | Trampolin Arten

Trampoline **PAKO**




Code	Name	A - dimension	B - jumping area	C - safety area
		A - Trampolingröße	B - Sprungmatte	C - Sicherheitsraum
MA-SA-21	PAKO 125	1,25 x 1,25 m	0,75 x 0,75 m	3,75 x 3,75 m
MA-SA-22	PAKO 150	1,5 x 1,5 m	1,0 x 1,0 m	4,0 x 4,0 m
MA-SA-23	PAKO 175	1,75 x 1,75 m	1,25 x 1,25 m	5,25 x 5,25 m
MA-SA-24	PAKO 200	2,0 x 2,0 m	1,5 x 1,5 m	5,5 x 5,5 m
MA-SA-25	PAKO 225	2,25 x 2,25 m	1,75 x 1,75 m	5,75 x 5,75 m
MA-SA-26	PAKO 250	2,5 x 2,5 m	2,0 x 2,0 m	6,0 x 6,0 m

Trampoline **RADO**




Code	Name	A - dimension	B - jumping area	C - safety area
		A - Trampolingröße	B - Sprungmatte	C - Sicherheitsraum
MA-SA-01	RADO 125	Ø 1,25 m	Ø 0,75 m	Ø 3,75 m
MA-SA-02	RADO 140	Ø 1,4 m	Ø 0,9 m	Ø 3,9 m
MA-SA-03	RADO 150	Ø 1,5 m	Ø 1,0 m	Ø 4,0 m
MA-SA-04	RADO 160	Ø 1,6 m	Ø 1,1 m	Ø 4,1 m
MA-SA-05	RADO 175	Ø 1,75 m	Ø 1,25 m	Ø 4,25 m
MA-SA-06	RADO 200	Ø 2,0 m	Ø 1,5 m	Ø 5,5 m
MA-SA-07	RADO 225	Ø 2,25 m	Ø 1,75 m	Ø 5,75 m

Trampoline **ORTA**



Code	Name	A - dimension	B - jumping area	C - safety area
		A - Trampolingröße	B - Sprungmatte	C - Sicherheitsraum
MA-SA-40	ORTA 125 X 225	1,25 x 2,25 m	0,75 x 1,75 m	3,75 x 4,75 m
MA-SA-41	ORTA 150 X 200	1,5 x 2,0 m	1,0 x 1,5 m	5,0 x 5,5 m
MA-SA-42	ORTA 150 X 225	1,5 x 2,25 m	1,0 x 1,75 m	5,0 x 5,75 m
MA-SA-43	ORTA 150 X 250	1,5 x 2,5 m	1,0 x 2,0 m	5,0 x 6,0 m
MA-SA-44	ORTA 175 X 225	1,75 x 2,25 m	1,25 x 1,75 m	5,25 x 5,75 m
MA-SA-45	ORTA 175 X 250	1,75 x 2,5 m	1,25 x 2,0 m	5,25 x 6,0 m
MA-SA-46	ORTA 150 X 300	1,5 x 3,0 m	1,0 x 2,5 m	5,0 x 6,5 m

Trampoline **ORTA-I**




Code	Name	A - dimension	B - jumping area	C - safety area
		A - Trampolingröße	B - Sprungmatte	C - Sicherheitsraum
MA-SA-41-I	ORTA-I 150 X 200	1,5 x 2,0 m	1,0 x 1,5 m	5,0 x 5,5 m
MA-SA-43-I	ORTA-I 150 X 250	1,5 x 2,5 m	1,0 x 2,0 m	5,0 x 6,0 m
MA-SA-46-I	ORTA-I 150 X 300	1,5 x 3,0 m	1,0 x 2,5 m	5,0 x 6,5 m
MA-SA-47-I	ORTA-I 150 X 500	1,5 x 5,0 m	1,0 x 4,5 m	5,0 x 8,5 m


integrado



- A - trampoline dimension | Trampolingröße
- B - the size of the jumping mat | Größe der Sprungmatte
- C - safety area | Sicherheitsraum




Trampoline **HEXO**



Code	Name	A - dimension	B - jumping area	C - safety area
		A - Trampolinggröße	B - Sprungmatte	C - Sicherheitsraum
MA-SA-61	HEXO 1	1,7 x 1,47 m	1,14 x 0,97 m	4,14 x 3,97 m

Trampoline **PENTO**



Code	Name	A - dimension	B - jumping area	C - safety area
		A - Trampolinggröße	B - Sprungmatte	C - Sicherheitsraum
MA-SA-51	PENTO 1	1,68 x 1,6 m	1,18 x 1,5 m	4,68 x 4,6 m

Trampoline **KVARTALO**



Code	Name	A - dimension	B - jumping area	C - safety area
		A - Trampolinggröße	B - Sprungmatte	C - Sicherheitsraum
MA-SA-71	KVARTALO 125	1,25 x 1,25 m	0,75 x 0,75 m	3,75 x 3,75 m
MA-SA-72	KVARTALO 150	1,5 x 1,5 m	1,0 x 1,0 m	4,0 x 4,0 m
MA-SA-73	KVARTALO 175	1,75 x 1,75 m	1,25 x 1,25 m	5,25 x 5,25 m
MA-SA-74	KVARTALO 200	2,0 x 2,0 m	1,5 x 1,5 m	5,5 x 5,5 m
MA-SA-75	KVARTALO 225	2,25 x 2,25 m	1,75 x 1,75 m	5,75 x 5,75 m
MA-SA-76	KVARTALO 250	2,5 x 2,5 m	2,0 x 1,0 m	6,0 x 6,0 m

Trampoline **JUNTO**



Code	Name	A - dimension	B - jumping area	C - safety area
		A - Trampolinggröße	B - Sprungmatte	C - Sicherheitsraum
MA-SA-93	JUNTO 150 x 225	1,5 x 2,25 m	1,0 x 1,75 m	4,0 x 4,75 m



CREATE YOUR OWN SET OF TRAMPOLINE | STELLEN SIE IHR EIGENES TRAMPOLIN-SET

3x



=




4x



=




6x



=




13x




=




HEXO 6A  
MA-SA-67




HEXO 4A  
MA-SA-64




HEXO 3A  
MA-SA-62




HEXO 3B  
MA-SA-63




**HEXO 5A**  
MA-SA-66




**HEXO 4B**  
MA-SA-65




**HEXO 13A**  
MA-SA-69




**HEXO 7A**  
MA-SA-68




TUTO 1  
MA-SA-101




TUTO 2  
MA-SA-102




TUTO 3  
MA-SA-102





TUTO 4  
MA-SA-104




TUTO 5  
MA-SA-105




**TUTO 6**  
MA-SA-106




**TUTO 7**  
MA-SA-107




**TUTO 8**  
MA-SA-108




**TUTO 9**  
MA-SA-109




**TUTO 10**  
MA-SA-110





TUTO 11  
MA-SA-111




TUTO 12  
MA-SA-112




TUTO 13  
MA-SA-112




TUTO 14  
MA-SA-114




TUTO 15  
MA-SA-115




TUTO 16  
MA-SA-116




TUTO 17  
MA-SA-117




TUTO 18  
MA-SA-118




TUTO 19  
MA-SA-119




TUTO 20  
MA-SA-120




TUTO 21  
MA-SA-121




TUTO 22  
MA-SA-122




TUTO 23  
MA-SA-123




TUTO 24  
MA-SA-124





TUTO 25  
MA-SA-125




TUTO 26  
MA-SA-126




TUTO 27  
MA-SA-127




TUTO 28  
MA-SA-128




TUTO 29  
MA-SA-129





TUTO 30  
MA-SA-130



TUTO 31  
MA-SA-131







## Head Office

tel. +48 91 50 65 041

e-mail: [export@inter-play.eu](mailto:export@inter-play.eu)

[www.inter-play.eu](http://www.inter-play.eu)

 **Deutschland**  **Österreich**

Handy: +49 (0) 160 996 499 41

E-Mail: [info@interplay-spiel.de](mailto:info@interplay-spiel.de)

[www.interplay-spiel.de](http://www.interplay-spiel.de)



**European  
Funds**  
Smart Growth



**Republic  
of Poland**

**European Union**  
European Regional  
Development Fund

